

**GESTIÓN ÉTICA DE LAS COLONIAS FELINAS DEL MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR MEDIANTE EL MÉTODO CER.**



“Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales”

Mahatma Gandhi

## INTRODUCCIÓN

Llamamos colonia felina a un conjunto de gatos que viven en libertad, bien sea en entorno urbano o rural. Normalmente, estos gatos no se acercan a las personas, aunque en la mayoría de los casos dependen de la gente para su alimentación (ya sea la fuente una persona cuidadora de gatos o un contenedor de basura). En una colonia felina podemos encontrar individuos con diferentes niveles de socialización con el ser humano:

**Gato comunitario:** individuo de la especie *Felis catus*, que vive en libertad, pero vinculado a un territorio y que no puede ser abordado o mantenido con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización, pero que desarrolla su vida en torno a estos para su subsistencia.

**Gato merodeador:** aquel gato que sale sin supervisión al exterior del hogar de su titular. Gatos que aun teniendo familia vagan libres, estando en gran medida socializados; y que cuando son fruto de la irresponsabilidad humana, son una fuente del elevado número de gatos en reproducción fuera del hogar.

**Gato abandonado o perdido.** Gatos procedentes de un hogar, han sido abandonados o gatos que por algún accidente acaban en la calle y no han sabido regresar a su hogar. Muchos de estos animales no son capaces de sobrevivir por sí mismos en la calle y mueren en poco tiempo con gran sufrimiento. Los que sobreviven suelen perder la socialización con el paso del tiempo y también contribuyen a aumentar la población en las colonias. Éstos son los animales que deberían ser recogidos por las Asociaciones Protectoras y dar en adopción.

El gato comunitario convive con nosotros tanto en los pueblos como en las ciudades y provoca que la sociedad se divida entre defensores y detractores de los gatos. Estos gatos malviven en nuestros parques y calles, y representa un problema cuando no se controla su población mediante la reproducción. Esta facilidad reproductora hace que haya zonas con una superpoblación, en parte, por el abandono de gatos domésticos por parte de sus familias, ya sea por cansancio o por la falsa idea de que los gatos viven por sí solos muy bien, y otra, es la falta de responsabilidad en cuanto a esterilizarlos y en la época de celo suelen abandonar sus casas y ya no saben volver a ella.

Es importante reconocer que, si un gato no es lo suficientemente sociable como para que pueda vivir confinado, la opción más compasiva será permitir que siga viviendo en libertad. Tratar de domesticar a tal gato es similar a intentar hacer de una ardilla o un mapache un animal de compañía -puede ser que se tenga algún éxito, pero nunca será completo y solamente con mucho tiempo y paciencia. Por otra parte, no se le estaría permitiendo al animal que viva de la manera que más le satisface. Muchas personas bien intencionadas, convencidas de que "salvan" a un gato comunitario llevándolo a la casa, condenan a la pobre criatura a una vida debajo de la cama y a un miedo permanente. Es mejor una vida plena, aún con riesgos, pero en libertad.

En varias zonas de Guadalcazar existen colonias de gatos sin control reproductivo, que día a día están reproduciendo constantemente a pesar del control. La pirámide de reproducción es la siguiente:



Mediante exterminio, se estaría malgastando los recursos económicos; sin embargo, controlando las colonias mediante CER, se estaría invirtiendo cada vez menos presupuesto ya que se reduciría la población existente en las colonias de forma definitiva.

Actualmente este es el problema que tenemos y que no se solventa con el exterminio porque siempre quedan gatos reproduciéndose:



**Desventajas de una colonia de gatos sin control:**

1. Gritos y peleas nocturnas
2. Marcaje con orina y heces alrededor de la zona
3. Reproducción incontrolada

4. Gatos en mal estado, lo que origina la aparición de miedo al contagio de alguna infección al ser humano, lo que genera rechazo y provoca violencia contra los gatos
5. Suciedad del área urbana, comida podrida, restos de envoltorios, bolsas de plástico por el suelo, bolsas de basura rotas, gatos en cubos de basura

Las voluntarias alimentadoras, Antonia Herzog Macías y Silvia Robleda Martín, conectoras del interés del Ayuntamiento de Guadalcazar, por la falta de bienestar animal y salud pública de las colonias de gatos en el pueblo, se ofrecen a colaborar con el control de su gestión, en coordinación con el Concejal de Medio Ambiente.

## EL CONTROL DE LA COLONIA SE BASA EN LO SIGUIENTE

Localización de las colonias y censo de gatos y gatas.



Gatas preñadas en la calle

- Esterilización de las hembras y machos y posterior retorno de todos a su colonia de origen
- Desparasitación, vacunas, microchip y control veterinario.
- Recogida de cachorros / adultos sociables y entrega de éstos en adopción.
- Alimentación limpia con pienso.
- Seguimiento de la colonia.

## BENEFICIOS DE TENER LA COLONIA CONTROLADA

Una colonia de gatos controlada genera beneficios en la zona dónde se encuentra, ya que:

- A parte de disfrutar de la presencia de estos bellos animales se **dispondrá de un grupo de expertos "cazaroedores" que ofrecen un servicio rápido y 100% eficaz para mantener a raya a roedores y palomas de manera económica y ecológica;** con la consiguiente disminución considerable de roedores, palomas e insectos de la zona
- **Desaparece el mal olor** de las meadas de los machos y **los ruidos molestos del celo.**

- **Evita que aparezcan ratas** en la zona, ya que los gatos crean un territorio que hace alejarse a las ratas.
- Tampoco es frecuente que aparezcan gatos nuevos porque los ya existentes en la colonia, muy territoriales, no dejan entrar a gatos nuevos en su colonia.
- **Zonas de alimentación del gato ocultas, limpias, sin molestar a las personas.** La alimentación limpia y el control total de la colonia predispone la higiene de la colonia.
- Eliminación de las peleas entre gatos
- **No se reproducen**
- **Gatos sanos controlados**

## ACTUACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO

### CAPTURAR Y SACRIFICAR (La ley 7/2023 lo prohíbe)

- Esta actuación tiene resultados negativos, ya que es imposible retirar todos los gatos y, al no estar esterilizados, siguen reproduciéndose.
- La opinión pública, cada vez más sensibilizada contra el maltrato animal, solicita alternativas, no resultando aceptable esta gestión y demandando una forma de actuar más ética donde también cuente los derechos de los animales.
- Elevado coste. Las razones por las que el método capturar-matar falla casi siempre ya que la naturaleza toma venganza. Las colonias de gatos callejeros crecen hasta el número de gatos que las fuentes de alimento pueden sostener. Una vez que la colonia queda reducida temporalmente, los gatos restantes crían más, hasta llegar nuevamente al techo impuesto por la fuente limitada de alimento, y el decremento temporal de la población desaparece. Incluso, en la suposición de que todos los gatos de una colonia se capturen y eliminen, a largo plazo no desaparecería la población. Esto es debido al "efecto de vacío", observado en primer lugar por Roger Tabor en sus estudios de los gatos callejeros en Londres (La vida salvaje del gato doméstico). Ninguna colonia es una isla, sino que está rodeada por otros grupos de gatos callejeros en territorios colindantes. Si se quita una colonia de gatos, pero permanecen las fuentes de alimento (roedores, palomas restos de comida fuera de los contenedores...), los gatos de territorios vecinos se moverán hacia allí y comenzará de nuevo el ciclo de reproducción. Normalmente, esos gatos no aparecerían en la colonia de que hablamos, si ésta estuviera ocupada por suficientes gatos controlados.

**CAPTURAR, ESTERILIZAR Y REUBICAR** (La Ley 7/2023 solo lo permite con un informe que justifique un riesgo probado para la biodiversidad)

- Por su carácter territorial los gatos no se quedarán en un nuevo emplazamiento, sólo permanecen en el que consideran su territorio original.

**PRIVARLOS DE ALIMENTO (prohibido por ley)**

- Otro método adoptado a menudo en estas situaciones es intentar ahuyentarlos privándolos de alimento. De hecho, privar a gatos del alimento tiene a menudo el efecto opuesto, porque los gatos son extremadamente territoriales, y su naturaleza les impide vagar a otras zonas, e invadirán, mas aun las zonas de los edificios colindantes y las casas de alrededor dentro de su territorio en la búsqueda de sustento; no sin la incomodidad del vecindario. Por otra parte privar a los gatos de alimento es también obviamente cruel, pues puede llevarles a la muerte por inanición; produciendo un espectáculo dramático que alarma aun mas a las personas que los ven morir.

**CAPTURAR, ESTERILIZAR Y RETORNAR (CER)**

- Como se expone a continuación, la experiencia ha demostrado que es la solución más eficaz y coherente en gestión de colonias felinas urbanas. Además, es el método recomendado por la OMS para la gestión de colonias felinas; por el Consejo de Estado, Ley 7/2023

**CAPTURAR, ESTERILIZAR, RETORNAR (C.E.R.)**

Como se expone a continuación, la experiencia ha demostrado que es la solución más eficaz y coherente en gestión de colonias felinas urbanas.

Su creación se fundamenta en principios científicos y humanistas, partiendo de estudios realizados en Estados Unidos y en Reino Unido sobre el comportamiento de los gatos que viven en colonias. Actualmente, es política oficial en numerosas ciudades americanas, europeas, asiáticas e incluso africanas y **es el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la University Federation Animal Welfare (UFAW)** sobre el estado sanitario y el control demográfico en las colonias de gatos urbanos.

El procedimiento CER (Capturar-Esterilizar-RETORNAR) conocido en inglés como TNR (Trap-Neuter-Return) es un modelo de intervención efectivo, práctico, humanitario, educativo y de concienciación que implica atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio, controlando así los niveles de población al intervenir sobre la fertilidad del grupo. Una vez esterilizados, identificados, marcados con un corte en la oreja para

identificarlos como estériles y tratados sanitariamente, son devueltos al territorio donde desarrollan su vida. Se les provee alimento, abrigo y supervisión por quienes voluntariamente se hacen cargo de ellos (los cuidadores), quienes además tendrán la tarea fundamental de vigilar por si aparece algún gato nuevo. Paralelamente a este programa se crea otro de adopción, para los cachorros y gatos adultos sociables que en ese momento existan, que serán retirados de la colonia y entregados en adopción.

La alta territorialidad de los gatos hace que su presencia actúe de barrera contra los intentos de colonizar el territorio incluso cuando los recursos son suficientes para mantener a una población mayor de la existente. **Las poblaciones se estabilizan cuando el número de individuos esterilizados alcanza el 70-80% y, si se llega al 100%, la colonia declinara lentamente.** Además, el molesto comportamiento asociado frecuentemente a los gatos comunitarios se reduce drásticamente. Esto comprende maullidos, escándalos provocados por peleas y el acoplamiento, así como el olor de los machos fecundos, quienes marcan su territorio con orina. También los gatos estériles tienden a vagar menos y por ello son menos visibles. Sin embargo, continúan proporcionando un control natural de los roedores, ventaja particularmente valiosa en áreas urbanas. La aplicación del método CER debe entenderse en el contexto de las actuaciones medio-ambientales en ámbitos urbanos, puesto que se contempla la ciudad como un ecosistema específico. Asimismo, es un método que contempla un alto grado de evaluación para mejorar permanentemente sus resultados.

## PROCEDIMIENTO: PLAN DE ACTUACIÓN DEL MÉTODO CER

Las actuaciones que deben llevarse a cabo comprenden los siguientes objetivos:

- Censo de colonias y gatos de las mismas
- Mejora, si fuera necesario, del estado higiénico/sanitario de la colonia.
- Captura y Esterilización de los gatos
- Vacunas y desparasitaciones
- Identificación sencilla de todos los animales de la colonia; mediante marcaje en la oreja
- Identificación electrónica mediante microchip
- Retorno a su colonia de origen



Gato esterilizado e identificado mediante incisión en la oreja.

Para conseguir estos objetivos seguimos un plan de actuación, que se inicia con la **captura** de los animales. A continuación, se procederá a su **esterilización y a la identificación** sencilla mediante una incisión en la oreja. Una vez concluido el proceso, los gatos permanecerán en las instalaciones hasta que se recuperen completamente de todas las actuaciones a las que han estado sometidos, siendo **retornados** a su lugar de origen.

Previo al inicio de las actuaciones, se llevarán a cabo los siguientes pasos:

- Acuerdos con veterinarios colaboradores. Petición de presupuestos y compromiso de participación en el Programa.
- Campañas informativas y divulgativas sobre el proyecto CER.
- Creación de un mapa específico, de carácter privado y propiedad de las voluntarias y la Concejalía de Ambiente, sobre las colonias a controlar, con el objetivo de organizar los recursos humanos y materiales.
- Censo de colonias

Se considera cada colonia de forma individual, atendiendo a las condiciones sanitarias y de problemática del entorno, trabajando específicamente según las necesidades propias de cada una.

## **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN C.E.R. EN EL MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR**

- Convenio de Colaboración del Ayuntamiento con las voluntarias Antonia Herzog Macías y Silvia Robleda Martín, que llevan tiempo realizando de forma voluntaria y altruista, la labor de alimentadoras, al no existir Asociación Protectora de Animales en este Municipio.
- Información a la Ciudadanía haciéndoles ver que la actuación es en beneficio de todos, puesto que se va a evitar la reproducción, y se establecerá un control sanitario.
- Censo de la colonias y gatos (Actualmente hay 3 colonias en Guadalcázar, donde viven 30 hembras y 20 machos).
- Cartel indicador de que la colonia forma parte de un programa CER, indicando los beneficios que reporta para la sociedad. El Cartel informativo indicará que está prohibido alimentar a los gatos de esa colonia sin ser persona acreditada, que está prohibido arrojar basura y que es obligatorio respetar a esos animales, siendo penado por ley el maltrato.





Ejemplos de cartel

- Alimentación e higiene - Las colonias va a ser alimentada con máxima higiene. Siempre con pienso seco, evitando dejar restos de suciedad y nunca con restos de comida, que dificultan la higiene de la zona.





Ejemplos de zonas comederos y bebederos

- Para la captura se utilizarán jaulas trampa



- **Captura y Esterilización.** - Lo ideal es la castración de machos (por los problemas en época de celo) y esterilización de las hembras. Se actuará sobre 3 colonias; todas ellas colindantes para aplicar la correcta metodología que el método CER requiere para la obtención de buenos resultados.  
El Colegio Oficial de Veterinarios que tiene convenio de colaboración con El Ayuntamiento de Guadalcaza, ha emitido el siguiente presupuesto:
  - Hembras 120 euros
  - Machos 80 euros

En la actualidad se han censado 30 hembras y 20 machos en las 3 colonias y el coste de las intervenciones quirúrgicas es de 100 euros

- Personas voluntarias y colaboradoras: Estarán formadas para que atiendan la colonia generando el mínimo de molestias a la ciudadanía y alimentando la colonia con pienso y agua, en recipientes adecuados. También serán acreditadas por el Ayuntamiento de Guadalacázar como personas expertas y formadas, mediante un carnet de colaboración



**AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA**

**AUTORIZACION PARA ALIMENTAR  
COLONIAS FELINAS**

**NOMBRE:**

**APELLIDOS:**

**D.N.I.**

**AUTORIZA:**

Ejemplo de Carnet alimentador/a

- Refugio.- Se les proporcionará refugios para protegerlos de las inclemencias del tiempo y mantener su salud en óptimas condiciones





Ejemplo de refugios para gatos

## **PLAN DE ADOPCIÓN DE GATOS SOCIABLES**

Se procurará la adopción de gatos caseros abandonados y cachorros a partir de dos meses, dando la máxima difusión a través de las voluntarias y el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, buscando asociaciones que se hagan cargo de ellos

## **CONCLUSIONES**

Un gato comunitario no puede vivir en cualquier sitio. Lo ideal es un sitio donde dispongan de cobijo y comida. También es importante que sea un lugar seguro donde el animal pueda tener una calidad óptima de vida en libertad. Una colonia de gatos controlada mediante el método CER y correctamente gestionada, es el lugar ideal para que vivan.

Los gatos son criaturas sensibles y con capacidad de sentir y sufrir. Matarlos, o confinarlos además de ser cruel, no sirve de nada, ya que su población vuelve a ser la misma al poco tiempo. La implantación del proyecto CER proporciona la solución real y efectiva con los siguientes beneficios:

- disminución de recursos exterminadores de colonias felinas, con el consiguiente ahorro económico; así como los presupuestos empleados en el control de plagas de cucarachas, roedores, palomas...
- Poder disfrutar de estos animales en la ciudad, garantizando su protección y bienestar, integrándolos a la realidad urbana fomentando una convivencia respetuosa entre la ciudadanía y los animales.
- Su población se va reduciendo en varias generaciones
- Se mantienen las zonas públicas en buenas condiciones higiénico sanitarias
- Se eliminan maullidos, marcaje y peleas propias de gatos no esterilizados
- Las condiciones de vida de los gatos mejoran considerablemente

Se mejoraría la imagen del Ayuntamiento de Guadalcazar, representando un modelo a seguir con el objetivo de que nuestro país pueda pasar a ser social y culturalmente más desarrollado en materia de protección animal, actitud muy alabada en los países más avanzados de Europa.

## **SE PUEDE MEDIR EL NIVEL DE EDUCACIÓN CULTURAL DE UN PAÍS POR EL TRATO QUE RECIBEN LOS ANIMALES**

### **REFERENCIAS DE OTRAS CIUDADES Y PAÍSES**

Esta metodología ha sido aplicada y con resultados contrastables satisfactorios en muchas ciudades y en diferentes países. Son muchos los lugares donde ya se practica, pero vamos a relacionar a modo de ejemplo, varios países y ciudades de España:

#### **Reino Unido**

Se estima que solo en el Reino Unido hay más de un millón de gatos comunitarios y vagabundos, más de mil en Londres. Este país cuenta con más de 20 años de experiencia en el control humanitario de las colonias de gatos, y aquí, como en Francia, son numerosos los establecimientos sanitarios que cuentan con presencia de gatos esterilizados y controlados en sus instalaciones, dado que se ha demostrado el efecto beneficioso de su presencia sobre los pacientes, y se considera terapéuticamente positivo y recomendable en el proceso de recuperación.

#### **Estados Unidos. Algunos ejemplos de ciudades:**

SAN DIEGO .- después de solamente dos años de aplicado el C.E.R. en todo el condado, la eutanasia de gatos ha caído en más de un 40 por ciento.

SAN FRANCISCO.- después de seis años de un programa C.E.R. el índice de eutanasia entre todos los gatos, domésticos y callejeros, cayó en más de un 70 por ciento.

### **Roma**

En Roma se calcula una población de unos 120.000 gatos, los cuales han sido declarados como "patrimonio biocultural. Los gatos se han convertido en un bien tutelado y valorado, dada la gran tradición que les une con los habitantes de la ciudad. Con esta declaración, reconocen a los gatos como un bien propio de la "Ciudad Eterna" por su valor educativo, social y turístico.

### **Túnez**

Se realiza, desde hace años una media de 6.000 esterilizaciones y vacunaciones anuales. Algunos hoteles turísticos contribuyen a la campaña de esterilización y vacunación antirrábica de los gatos. Los llamados "gatos de hotel, instalados en los jardines de dichas instalaciones, resultan un atractivo mas a su clientela, mucha de ella sensible al buen trato y el bienestar de los animales

### **Francia**

Desde los años 70, con la entrada en funcionamiento de la "Escuela del Gato", y posteriormente con el patrocinio del Ayuntamiento de Paris, se llevan a cabo intervenciones basadas en la promoción de la esterilización, identificación y reintegración a su entorno de los gatos que conforman las colonias callejeras de sus principales ciudades.

### **CER en España:**

Son muchas las ciudades que han implantado el método CER para la gestión ética y control de las colonias; donde destaca Córdoba, que ha sido galardonada a nivel nacional por la gestión ética de las colonias felinas de la capital.